



# Nobilis CAV P4

## Propriétés :

Nobilis CAV P4 est un vaccin vivant atténué lyophilisé contre l'Anémie Infectieuse du poulet. Chaque dose contient au moins 3,0 log<sub>10</sub> DICT50 de la souche 26P4 du virus de l'Anémie Infectieuse du poulet.

## Indications :

Immunsation active des poulettes futures reproductrices contre l'Anémie Infectieuse du poulet.

## Programme de vaccination :

Nobilis CAV P4 peut être administré aux poulettes à partir de l'âge de 6 semaines et maximum 6 semaines avant l'entrée en ponte.

La vaccination par Nobilis CAV P4 peut être associée à d'autres vaccinations notamment :

- Reo S1133 ou vaccins inactivés viraux d'Intervet (en injection IM ou SC).
- Ou AE+Pox (en transfixion dans l'aile).

## Posologie :

0,2 ml par sujet du vaccin reconstitué.

## Mode d'administration :

### Injection intramusculaire ou sous cutanée :

- Reconstituer le vaccin en utilisant le solvant Intervet DILAVIA, 200ml pour 1000 doses de vaccin.
- Administrer 0,2ml du vaccin reconstitué par sujet.

### Méthode Wing Web :

- Reconstituer le vaccin en utilisant le solvant Intervet UNISOLVE, 13ml pour 1000 doses de vaccin.
- Tremper l'applicateur double aiguille dans le vaccin reconstitué puis le piquer dans la membrane de l'aile.

### En association avec les vaccins inactivés Intervet :

- Reconstituer le vaccin en utilisant 2ml du solvant pour vaccins lyophilisés d'Intervet, puis ajouter dans le flacon du vaccin inactivé,
- Bien agiter le flacon, puis injecter la dose du vaccin inactivé.

## Conservation :

A conserver entre +2 et +8°C, à l'abri de la lumière.

## Précautions :

- Le vaccin doit être utilisé dans les 4 heures qui suivent sa reconstitution.
- Respecter les règles d'asepsie pendant la préparation et l'injection du vaccin.
- Vacciner seulement les oiseaux en bonne santé.

## Présentation :

Flacon de 1000 ou 2500 doses  
Boîte de 10 flacons.

