



Nobilis Reo Inac

Propriétés :

Nobilis REO INAC est un vaccin inactivé adjuvé contre les réoviroses aviaires.

Nobilis REO INAC contient l'antigène inactivé de deux souches de réovirus : 1733 et 2408 dans une émulsion de type Eau dans l'Huile.

Indications :

Immunisation active des reproductrices et immunisation passive de leur descendance contre les infections à réovirus.

Programme de vaccination :

Nobilis REO INAC doit être administré entre 18 et 22 semaines d'âge.

Pour une réponse optimale, les reproductrices doivent être vaccinées au préalable par le vaccin vivant Nobilis REO S1133.

Posologie :

Une dose de 0,5 ml par sujet.

Mode d'administration :

Injection intramusculaire dans la cuisse ou le bréchet ou sous cutanée au niveau de la partie basse du cou.

Conservation :

A conserver entre + 2 et 8°C, à l'abri de la lumière.

Précautions :

- Ne vacciner que les sujets en bonne santé.
- Avant la vaccination, sortir le vaccin quelques heures pour atteindre la température ambiante (20 à 25 °C).
- Agiter le flacon avant et de temps en temps pendant la vaccination.
- Utiliser un matériel d'injection stérile.
- En cas d'injection accidentelle du vaccin au manipulateur, une réaction locale peut survenir. Il est recommandé d'aviser un médecin, en lui signalant qu'il s'agit d'un vaccin en émulsion huileuse.

Présentation :

Flacon de 500 ml (1000 doses).

